


Praxisbericht Berlin

# Flüssigabdichtung für das Satteldach.



# GEPLANT, GEHOLFEN, GELÖST. ALLES GEMEINSAM.

Weil an seinem Bitumenschindeldach nach über vier Jahrzehnten trotz wiederholter partieller Reparaturen immer wieder Risse auftraten, durch die Feuchtigkeit in die Konstruktion eindrang, entschied sich ein privater Bauherr aus Berlin für eine Sanierung der Abdichtung. Aus wirtschaftlichen Gründen wünschte er jedoch, diese ohne Abriss zu realisieren. Diesem Anspruch wurde eine Neuabdichtung des gesamten Daches inklusive aller Details mit einem Flüssigkunststoff-System des Herstellers Triflex gerecht. Am Flachdach hat sich das Material auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) bereits vielfach bewährt, am Steildach jedoch war sein Einsatz für den beauftragten Dachdeckerbetrieb eine Premiere. Gemeinsam haben er und Triflex an einer Lösung gearbeitet, die eine Haftung des Harzes auch auf einer geneigten Fläche sicherstellt. Somit konnte am Dach des Einfamilienhauses binnen kurzer Zeit die Dichtigkeit wiederhergestellt werden – mit einem Ergebnis, das beständig ist, budgetfreundlich umzusetzen war und auch optisch zusagt.




**„PMMA IST VIEL BESTÄNDIGER ALS BITUMEN.  
AUCH IN ANBETRACHT DER VIELEN DURCHDRINGUNGEN AM DACH,  
DIE ES IN DIE ABDICHTUNG MITEINZUBEZIEHEN GALT, ERWIES SICH EINE  
FLÜSSIGABDICHTUNG ALS VORTEILHAFT. DER BLITZSCHUTZ ZUM BEISPIEL  
HÄTTE ANSONSTEN ZURÜCKGEBAUT UND NEU AUFGEBAUT WERDEN MÜSSEN.  
SO KONNTEN WIR IHN IM BAUTEIL BELASSEN.“**

## Die Anforderungen an die Sanierung im Überblick:

- Dach mit bis zu 25° Neigung
- Realisierung der Anschlüsse an Bauteilen
- Geprüftes und zugelassenes Produkt
- Möglichkeit einer farbigen Anpassung zum Bestand
- Sanierung innerhalb weniger Stunden

## Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- 1 Untergrundvorbehandlung der Bitumenschindeln
- 2 Abdichtung aller Durchdringungen mit **Triflex ProDetail** und **Triflex Spezialvlies**
- 3 **Triflex ProTect** zur Flächenabdichtung
- 4 Versiegelung mit **Triflex Cryl Finish 205** in Blaugrau (7031)
- 5 Abkleben der Wartungswege und Beschichtung mit **Triflex Cryl SC 237** in der Farbe Signalgelb



Vor Beginn der Sanierung führte der zuständige Dachdeckereibetrieb, die ABD Bedachungen GmbH, gemeinsam mit Triflex Haftzugversuche durch. Es galt, die richtige Menge Stellmittel zu definieren, um das Abbrutschen auf der bis zu 25° geneigten Fläche zu verhindern.



## Die Vorteile mit Triflex ProTect und Triflex ProDetail im Überblick.

- Dauerhafter Schutz gegen Nässe und Feuchtigkeit
- Naht- und fugenlose Oberfläche, die auch an senkrechten Bauteilen vollflächig haftet
- Verarbeitung selbst bei wechselhaftem Wetter sowie Untergrund- und Umgebungstemperaturen von bis zu -5 °C
- Hoch elastisch und dynamisch rissüberbrückend
- Chemisch beständig und witterungsstabil (UV, IR usw.)



Triflex

## Eines haben wir immer gemeinsam: Ihr Problem gelöst.

Als der führende europäische Spezialist für PMMA-Flüssigkunststoffe haben wir eines in den letzten 40 Jahren gelernt: Ein hervorragendes Produkt zu haben reicht nicht, um Probleme dauerhaft zu lösen. Als Familienunternehmen haben wir hier einen ganz anderen Ansatz: Wir lösen Probleme immer gemeinsam.

Von unserem einzigartigen Zusammenspiel von Ihnen als Fachhandwerker, den Planern, unseren Mitarbeitern und natürlich unseren Produkten profitieren immer alle. Dafür tun und geben wir alles. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen! Willkommen in der Triflex Familie.



## Objektdaten und Verarbeitung

<b>Projekt</b>	Dachreparatur Einfamilienhaus an der Beuthstraße, Berlin
<b>Bauherr</b>	R. Herbst
<b>Ausführung</b>	ABD Bedachungen GmbH, Berlin
<b>Fläche</b>	ca. 250 m <sup>2</sup>
<b>Untergrund</b>	Bitumenschindeln
<b>Abdichtung</b>	Triflex ProTect, Triflex ProDetail
<b>Fertigstellung</b>	November/Dezember 2021

**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Industriestrasse 18  
6252 Dagmersellen  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gewerbepark 1  
4880 St. Georgen im Attergau  
Fon +43 7667 21505  
info@triflex.at  
www.triflex.at

